

SPECIFICATIONS 主要諸元表							
グレード		NSX		NSX タイプ T		NSX タイプ S	
新車時価格 (万円)		920.7	940.7	1025.7	1005.7	1035.7	
車名・型式		3.2ℓ 6 速マニュアル ホンダ・LA-NA2	3.0ℓ 4 速オートマチック ホンダ・LA-NA1	3.2ℓ 6 速マニュアル ホンダ・LA-NA2	3.0ℓ 4 速オートマチック ホンダ・LA-NA1	3.2ℓ 6 速マニュアル ホンダ・LA-NA2	
寸法・重量	全長×全幅×全高 (m)	4.430 × 1.8 10 × 1.170		4.430 × 1.8 10 × 1.170		4.430 × 1.8 10 × 1.160	
	ホイールベース (m)	2.530		2.530		2.530	
	トレッド (m)	前	1.510		1.510		1.510
		後	1.540		1.540		1.540
	最低地上高 (m)	0.135		0.135		0.125	
	車両重量 (kg)		1.340	1.390	1.400	1.430	1.320
		ナビゲーション装着車	1.350	1.400	1.410	1.440	1.330
		パワーステアリング装着車	1.350	-	-	-	1.330
		パワステ+ナビゲーション装着車	1.360	-	-	-	1.340
パワステ+両席エアバック装着車		-	-	-	-	1.340	
パワステ+ナビ+両席エアバック装着車	-	-	-	-	1.350		
エンジン	乗車定員 (名)	2					
	客室内寸法 (m)	長さ	0.970			0.920	
		幅	1.460				
		高さ	0.980	0.975		0.980	
	エンジン型式	C32B	C30A	C32B	C30A	C32B	
	エンジン種類・シリンダー数	水冷 V6 型 6 気筒横置					
	弁機構	DOHC ベルト駆動 吸気 2 排棄 2					
	総排気量 (cm)	3.179	2.977	3.179	2.977	3.179	
	内径×行程 (mm)	93.0 × 78.0	90.0 × 78.0	93.0 × 78.0	90.0 × 78.0	93.0 × 78.0	
	圧縮比	10.2					
	燃料供給装置形式	電子燃料噴射式 (ホンダ PGM - F1)					
	使用燃料種類	無鉛プレミアムガソリン					
燃料タンク容量 (ℓ)	70						
性能	最高出力 (kW[PS]/rpm) *	206[280]/7.300	195[265]/6.800	206[280]/7.300	195[265]/6.800	206[280]/7.300	
	最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) *	304[31.0]/5.300	294[30.0]/5.400	304[31.0]/5.300	294[30.0]/5.400	304[31.0]/5.300	
	燃料消費率 (km/ℓ)	10・15 モード走行 (国土交通省審査値)		9.0	8.4	9.0	
	主要燃費向上対策		可変バルブタイミング	可変バルブタイミング ロックアッ 機構付トルコン	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング ロックアッ 機構付トルコン	可変バルブタイミング
			可変バルブタイミング	機構付トルコン	可変バルブタイミング	機構付トルコン	可変バルブタイミング
最小回転半径 (m)	5.8						

主要装備		NSX		NSX タイプ T		NSX タイプ S
タイプ						
安全装備	運転席用&助手席用 SRS エアバック	●	●	●	●	◎
	ABS (4輪アンチロッ クブレーキシステム)	●	●	●	●	●
	シートベルトプリテン ショナー	●	●	●	●	●
	ハイマウント・ストップ ランプ	●	●	●	●	●
	クラッチスタートシステ ム	●		●		●
	快適装備	クルーズコントロール	●	●	●	●
	フルオートエアコンコン ディショナー	●	●	●	●	●
	BOSE サウンドシステ ム	●	●	●	●	●
	セキュリティシステム	●	●	●	●	●
	ホンダ DVD ナビゲー ションシステム	◎	◎	◎	◎	◎
	電動パワステアリング	◎	●	●	●	◎
	オートアンテナ	●	●	●	●	●
	チルト&テレスコピック 機構	●	●	●	●	●
	パワードアロック	●	●	●	●	●
	パワーウインドウ	●	●	●	●	●
	電動リモコンドアミラー	●	●	●	●	●
	ダブルキーシステム	●	●	●	●	●
シート	本革表皮	●	●	●	●	
	レカロ社製シート					●
	電動リクライニング	●	●	●	●	
	電動スライド	●	●	●	●	●
インテリア	本革巻ステアリングホ イール	●	●	●	●	◎

主要装備		NSX		NSX タイプ T		NSX タイプ S
タイプ						
インテリア	キー付グローブボックス（照明付）	●	●	●	●	●
	インパネ照明（アッシュトレイ、タイマー付イグニッションキーシリンダー、シガーライター）	●	●	●	●	●
	イルミネーションコントロール	●	●	●	●	●
	フットレスト（運転席側）	●	●	●	●	●
	トランクリンプ	●	●	●	●	●
	シフトノブ	●本革巻		●本革巻		●チタン
	バニティミラー付サンバイザー（助手席側）	●	●	●	●	●
	タイマー付フットランプ	●	●	●	●	●
	カーテシランプ	●	●	●	●	●
	センターアームレスト付コンソール	●	●	●	●	●
	フロアマット	●	●	●	●	●軽量タイプ

主要装備		NSX		NSX タイプ T		NSX タイプ S
タイプ						
エクステリア	サイドシルガーニッシュ	●	●	●	●	●
	ドアガーニッシュ	●	●	●	●	●
	トランク・サブスポイラー	●	●	●	●	●
	エキパイプフィニッシュャー	●	●	●	●	●
	デュアルエキゾーストパイプ	●	●	●	●	●
走行関連メカニズム	DBW (ドライブ・バイ・ワイヤ)	●	●	●	●	●
	TCS (トラクションコントロールシステム)	●	●	●	●	◎
	プリロード型 LSD (リミテッドスリップデフ)	●トルクリアクティブタイプ	●	●トルクリアクティブタイプ	●	●トルクリアクティブタイプ
	F マチック		●		●	
	フロント&リヤベンチレーテッドディスクブレーキ	●	●		●	●
	4 輪ダブルウィッシュボーン・サスペンション	●	●	●	●	●